





Valvole a sfera filettate tipo monoblocco - CVL20




N°	DENOMINAZIONE	MATERIALE	
1	Corpo	A 105	316
3	Laterale	A 105	316
4	Stelo	316	316
5	Sfera	304/316	316
6	Seggio	PTFE	PTFE
7	Guarnizione corpo	PTFE	PTFE
8	Guarnizione stelo	PTFE	PTFE
9	Premibussola	Inox	
10	Leva di manovra	Acciaio zincato	
11	Dado leva e premibussola	Acciaio zincato	
12	Molle a tazza	Acciaio zincato	
13	Spina di fermo	Acciaio zincato	
14	Piastra di fermo	Acciaio zincato	




DETAIL - DETTAGLIO A



Antistatic device




C.V.L. Valvole a sfera

Dimension table - Tabella dimensionale

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS	1/4" 3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
Ø E	11	14	19	25	32	38	48	65	76	95
H	65	70	85	85	100	110	115	145	150	165
L	65	75	90	100	115	128	150	195	203	230
M	130	130	180	180	280	280	280	355	355	410
Kg	0,55	0,8	1,45	2,1	3	3,85	6,8	13	15,55	28